



## iM2620

### Storm

Valise de Voyage

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Produit garanti à vie
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Poignée de chariot et dispositif de roues
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadénassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



## CONFIGURATIONS



**iM2620**  
Standard



**iM2620-X0000**  
No Foam



**iM2620-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2620-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2620-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondeur fond</b>	8.00" (20.3 cm)
<b>profondeur totale</b>	10" (25.4 cm)
<b>volume intérieur</b>	1.62 ft <sup>3</sup> (0.046 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.38" (1 cm)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>loquet</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Loquet (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>Broches (Alt)</b>	Aluminum
<b>mousse</b>	1.3/1.35 polyester
<b>corps de purge</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Corps de purge (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**prise d'air de purge** Gortex membrane

## COULEURS

■ Black

■ OD Green

## POIDS

**poids avec mousse** 14.50 lbs (6.6 kg)  
**poids sans mousse** 12.50 lbs (5.7 kg)  
**flottabilité** 101.62 lbs (46.1 kg)  
**Master Pack Weight** 14.50 lbs (6.6 kg)

## TEMPÉRATURE

**température minimale** -20°F (-28.9 °C)  
**température maximale** 140°F (60 °C)


## CERTIFICATIONS

**IP67**


## AUTRES

**Pack Principal** 1  
**Domaine militaire** Oui


## ACCESSOIRES



**IM2620-BEZEL-LID**  
Trousse de cadre de couvercle



**IM2620-BEZEL**  
Support de platine base



**IM2620-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
6 pièces



**IM-VALVE-M-B**  
Soupape de purge manuelle



**IM-STRAP-S-VER2**  
Bandoulière rembourrée




**IM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**IM2620TPKIT**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

## Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-17-24*