



## 9415

### 9410L + SÉCURITÉ = 9415

Toutes les caractéristiques exceptionnelles de la lampe DEL 9410L, plus les certifications de sécurité

À seulement 3 livres et 588\* lumens, la nouvelle lampe DEL 9415 comprend toute la puissance requise sans le poids qui y serait normalement associé. Quatre DEL, alimentées par la dernière génération de piles Ni-MH, éclairent une distance de 314 verges (288\* mètres). Et elle est dotée d'une technologie et de caractéristiques innovantes auxquelles vous vous attendez de la part de Pelican.

Homologuée pour la sécurité pour la plupart des zones de travail instables, la lampe DEL 9415 est sécuritaire et une des plus compactes sur le marché tout en offrant une puissance élevée.

Lampe DEL 9415 : Légère, excellente performance DEL sur laquelle vous pouvez compter.\*Les données de performance respectent les normes FL 1

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Bouton poussoir d'allumage facile à manipuler
- Modes Haut/Bas/Clignotant
- Faisceau LED extrêmement puissant
- Homologuée en matière de sécurité - Classe I, division I
- Approuvé pour la norme NFPA (National Fire Protection Association) 1901
- Courroie de transport comprise




## DIMENSIONS

<b>longueur</b>	8.75" (22.2 cm)
-----------------	-----------------

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	ABS
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	EXL

## COULEURS

 High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

## POWER

<b>type de piles</b>	NiMH
<b>nombre de piles</b>	4
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Rechargeable</b>	Oui
<b>durée de charge</b>	15 hrs
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	RGB LED
<b>volts</b>	4.8v

## POIDS

<b>poids avec piles</b>	49.3 oz (1398 gr)
<b>poids sans piles</b>	0.0 oz (0 gr)

## SWITCH






<b>type de commutateur</b>	Push Button
<b>modes d'éclairage</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

**Class I, Division 1**

## AUTRES

<b>Pack Minimum</b>	1
<b>Code de l'emballage</b>	B

	<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
		588 LUMENS	224 LUMENS
		4h 30mins	11h 30mins
		288m	176m
		20792cd	7787cd
		IPX4	

## ACCESSOIRES



**9416**

Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



**6061F**



**8056F**



**9418**

Pile de rechange

---

**Pelican**  
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-17-24*