

# 2720

## Lampe Frontale

Commande d'activation au mouvement, Rendement lumineux variable, Double vision nocturne LED rouge, Les mains gantées, mouillées ou huileuses ne sont plus un problème grâce au modèle 2720 et à sa technologie **de commande d'activation au mouvement**. Allumez la lampe d'un geste de la main. Autres caractéristiques : éclairage rouge de faible niveau qui préserve la vision nocturne, pour des applications de nuit. Balise de signalisation clignotante rouge (S.O.S.). Grossissement optique x4, pour un faisceau large ou pénétrant. Rendement lumineux variable de 100%-10%.

PELICAN PELICAN

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Conception mains libres
- Permet la vision de nuit
- MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES

#### **DIMENSIONS**

**longueur** 2.48" (6.3 cm)

## MATÉRIAUX

**corps** ABS

**lentille** Polycarbonate (PC)

# **COULEURS**

Black

## LIGHT SPECS

type d'ampoule LED
Lamp Secondary Type LED (red)

# **POWER**

taille des pilesAAAtype de pilesAlkalinenombre de piles3piles inclusesOuivolts4.5v

# **POIDS**

poids avec piles 3.8 oz (108 gr) poids sans piles 2.6 oz (74 gr)

## **SWITCH**

**type de commutateur** Guesture Activation Control **modes d'éclairage** Variable / Night Vision / Signaling

AUTRES Pelican

 Pack Minimum
 \* Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

 Code de l'emballage
 C

| FL1 STANDARD | nent created on 05-19 | LOW          |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 31/2         | 200<br>LUMENS         | 12<br>LUMENS |
| $\Theta$     | 3h 0mins              | 103h 0mins   |
|              | 82m                   | 20m          |
|              | 1684cd                | 103cd        |
|              | IPX4                  |              |

**ACCESSOIRES**