



2460 StealthLite™

La versione ricaricabile della torcia LED StealthLite 2410. La 2460 usa un pack di batterie NiMH ricaricabili e di lunga durata per un'illuminazione duratura. Munita di base di ricarica che può essere installata a casa o sul lavoro usando un trasformatore da o in un autoveicolo, mediante un apposito cavo o con una connessione da 12 V.


- Costruzione resistente Peli
- Pack di batterie ricaricabili
- Sommergibile
- Fascio LED 1 Watt super luminoso
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- **Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



2460
Standard



2461B
Flashlight with battery only


DIMENSIONI

lunghezza 7.00" (17.8 cm)

MATERIALE

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| corpo | ABS |
| o-ring | Ethylene Propylene |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| copertura | ABS |
| fermo della molla di contatto | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

COLORI

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

| | |
|-----------------------------|-------|
| tipo batteria | NiMH |
| quantità di batterie | 4 |
| batterie incluse | sì |
| Rechargeable | sì |
| tempo di carica | 3 hrs |
| volt | 4.8v |

IL PESO

| | |
|----------------------------|-----------------|
| peso con batterie | 7.8 oz (221 gr) |
| peso senza batterie | 4.4 oz (125 gr) |
| Packaged Weight | 1.4 oz (40 gr) |

SWITCH






| | |
|--------------------------|--------------------------|
| tipo interruttore | One-handed Safety Switch |
| modalità luminose | On / Off |

CERTIFICAZIONI

Class I, Division 2
Class II, Division 2

ALTRO

| | |
|---------------------------|----|
| sommersibile | sì |
| Pack minimo | 1 |
| Militare | sì |
| Codice imballaggio | C |

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 183 LUMENS |
|  | 5h 0mins |
|  | 179m |
|  | 8050cd |
|  | IPX7 |

ACCESSORI




0770
Fissaggio da torcia per caschi



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



6061F
Dispositivo per connessione diretta
per caricatore rapido



2468H
220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-30-24