



iM2400

Storm

Portátil

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Garantía de por vida
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2400
Standard



iM2400-X0000
No Foam



iM2400-X0002
With Padded Dividers



iM2400-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm) |
| EXTERIOR | 19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 4.70" (11.9 cm) |
| profundidad total | 6.7" (17 cm) |
| volumen interior | 0.91 ft ³ (0.026 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.38" (1 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Gortex membrane

COLORES

■ Black ■ OD Green ■ Yellow

PESO

peso con espuma 7.80 lbs (3.5 kg)
peso sin espuma 6.50 lbs (2.9 kg)
flotabilidad 59.02 lbs (26.8 kg)
Master Pack Weight 28.30 lbs (12.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67


OTRAS

Master Pack 3
Aplicaciones militares sí


ACCESORIOS



iM2400-BEZEL-LID
Marco para instalaciones electrónicas con tapa



iM2400-BEZEL
Kit de bisel para base



iM2400-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-VALVE-M-B
Válvula de purga manual



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2400TPKIT
Kit de divisores TrekPak



1300TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24