



2370

Linternas Táctica

Nuestra linterna más sofisticada de aluminio de nivel aeroespacial, la nueva linterna LED 2370, ha sido diseñada como 3 luces en una. Un dial magnético giratorio cambia entre una luz blanca brillante y una luz verde o roja de visión nocturna para que la LED 2370 sea la única luz que usted necesite, sea piloteando una aeronave o recorriendo un parque de noche. El cuerpo de aluminio anodizado es resistente y de peso liviano mientras que la presilla de acero reforzada se ajusta con seguridad a su bolsillo. La nueva LED 2370: Lo mantiene conectado a la acción.

- Resistencia Pelican
- LED de 3 colores
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- 2 pilas alcalinas AA (incluidas)



DIMENSIONES

| | |
|-----------------|-----------------|
| longitud | 6.43" (16.3 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| cuerpo | Aluminum with Type II Anodized |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Aluminum with Type II Anodized |
| Clip | High Carbon Steel |

COLORES

| |
|---|
|  Black |
|---|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | AA |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 2 |
| pilas incluidas | sí |
| voltios | 3.0v |

PESO






| | |
|---------------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 6.5 oz (184 gr) |
| peso sin las pilas | 4.9 oz (139 gr) |

SWITCH

tipo de interruptor Momentary Push Button
modos de iluminación High / Strobe / Low (white) / Red / Green

OTRAS

Minimum Pack 6
Código del paquete B

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 358 LUMENS | 35 LUMENS |
|  | 2h 0mins | 11h 0mins |
|  | 190m | 57m |
|  | 9000cd | 823cd |
|  | IPX7 | |

ACCESORIOS



2469P
Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24