

# V700

## Vault

Takedown Case

Diseñadas para uso rudo, de alto impacto y resistencia a la intemperie suprema, las nuevas cajas de armas de la serie Vault son las más resistentes y seguras de su clase. Equipado con una serie de características de protección premium a un precio que más cazadores y tiradores pueden pagar, ya que solo el veterano de 42 años de protección podría cumplir.

- Cuatro capas de espuma protectora
- Resistente a los golpes, al polvo y a la intemperie
- El polímero de alto impacto garantiza la protección de su equipo, por carretera, pista o aire
- Las asas de gran resistencia son ergonómicas y resisten incluso en las condiciones más duras
- Seis cierres con pulsador ofrecen seguridad y fácil acceso.
- Diseñado específicamente para armas de fuego comando y accesorios relacionados



#### **DIMENSIONES**

INTERIOR 36.50 x 14.50" x 6.00 (92.7 x 36.8 x 15.2 cm) **EXTERIOR** 39.61 x 17.65" x 6.65 (100.6 x 44.8 x 16.9 cm)

profundidad tapa 1.57" (4 cm) profundidad base 4.43" (11.3 cm) profundidad total 6" (15.2 cm) volumen interior 1.84 ft3 (0.052 m3) Padlock Hole Diameter 0.46" (1.2 cm)

#### **MATERIALES**

Polyethylene cuerpo

ABS cierre

anillo de sellado de

Polymer neopreno

pasadores Stainless Steel

1.12 lbs. ELE (Polyurethane) espuma

cuerpo de

ABS compensación

respiradero de

3 Micron Hydrophobic Non-Woven compensación

## **COLORES**



## **PESO**

peso con espuma 16.26 lbs (7.4 kg) peso sin espuma 14.25 lbs (6.5 kg) **Master Pack Weight** 12.22 lbs (5.5 kg)

# LA TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura mı́nima} & 0 \mbox{°F (-17.8 °C)} \\ \mbox{temperatura máxima} & 140 \mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$ 

# **ACCESORIOS**







**1500D** Gel de sílice desecante



**V700FS**Juego de 4 piezas de espuma de recambio



**1500CI** Corrosion Intercept Kit



**LGMT-001V** Vault Case Roof Mount

#### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-05-25